
Scheda tecnica




GF Instaflex accoppiatore di riduzione 110-75

1152154







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex accoppiatore di riduzione 110-75

1152154







Product code

Item no EAN	7611205823283
Item no GF	761066749
Item no GTIN	07611205823283
Item no RSK	1874764

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,234
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	86
Misura Z d	75
Misura Z d1	110
Z Measurement L	86
Z	55

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064668
Altezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL1	360
Quantità imballo PL1	2
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,004356
Peso imballo PL1	0,475
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+