

GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d90


1152311

Materiale: Omologazioni

PB: per acqua calda e fredda

Pressione di esercizio: 16 bar

Nessun componente in elastomero contenuto



Informazioni GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d90

1152311



Product code

Item no EAN	7611205820442
Item no GF	761069222
Item no GTIN	07611205820442
Item no LVI	2075281
Item no RSK	1874644

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	0,811
Larghezza unità articolo	188
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	127
Z	54

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189590
GTIN imballaggio PL2	06414900189606
GTIN imballaggio PL4	06414900189613
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL2	420
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL2	590
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	120

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL2	0,064428
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,821
Peso imballo PL2	8,31
Peso imballo PL4	124,72
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com