# GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d16

## 1152313

- PN 16 at 20°C




## Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion

### Specifiche

· Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
· Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
· INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

### Certification

- ÖVGW

# GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d16

## 1152313




## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205820466 |
| Item no GF | 761069227 |
| Item no GTIN | 07611205820466 |
| Item no RSK | 1874653 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 35 |
| Lunghezza unità articolo | 80 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,033 |
| Larghezza unità articolo | 41 |
| Item_UOM | St. |

## Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA_L | 44 |
| Misura Z d | 16 |
| Z | 6 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900189538 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900189545 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900189552 |
| Altezza imballo PL1 | 35 |
| Altezza imballo PL2 | 304 |
| Altezza imballo PL4 | 800 |
| Lunghezza imballo PL1 | 80 |
| Lunghezza imballo PL2 | 305 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 100 |
| Quantità imballo PL4 | 2700 |

| | |
|---|---|
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0001148 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,0361608 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,72 |
| Peso imballo PL1 | 0,04 |
| Peso imballo PL2 | 4,2 |
| Peso imballo PL4 | 125,4 |
| Larghezza imballo PL1 | 41 |
| Larghezza imballo PL2 | 390 |
| Larghezza imballo PL4 | 750 |

## Documenti tecnici

Download documenti

**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com