


GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d20

1152324

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d20

1152324



Product code

Item no EAN	7611205820527
Item no GF	761069238
Item no GTIN	07611205820527
Item no LVI	2075382
Item no RSK	1874671

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	108
Peso unitario dell'articolo	0,067
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	54
Z	14

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189354
GTIN imballaggio PL2	06414900189361
GTIN imballaggio PL4	06414900189378
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	108
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000327672
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,075
Peso imballo PL2	3,75
Peso imballo PL4	113,25
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com