

GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d25

1152325

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d25

1152325



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205823740 |
| Item no GF | 761069239 |
| Item no GTIN | 07611205823740 |
| Item no LVI | 2075383 |
| Item no RSK | 1874672 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 50 |
| Lunghezza unità articolo | 120 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,089 |
| Larghezza unità articolo | 100 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 58 |
| Z | 16 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900130622 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900130639 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900130646 |
| Altezza imballo PL1 | 50 |
| Altezza imballo PL2 | 290 |
| Altezza imballo PL4 | 970 |
| Lunghezza imballo PL1 | 120 |
| Lunghezza imballo PL2 | 390 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 25 |
| Quantità imballo PL4 | 900 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0006 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,03393 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,9312 |
| Peso imballo PL1 | 0,094 |
| Peso imballo PL2 | 2,4 |
| Peso imballo PL4 | 110 |
| Larghezza imballo PL1 | 100 |
| Larghezza imballo PL2 | 300 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com