


GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d75

1152330

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d75

1152330



Product code

Item no EAN	7611205820558
Item no GF	761069244
Item no GTIN	07611205820558
Item no RSK	1874677

Dimensioni

Altezza unità articolo	115
Lunghezza unità articolo	235
Peso unitario dell'articolo	0,747
Larghezza unità articolo	180
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	112
Z	45

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189262
GTIN imballaggio PL2	06414900189279
GTIN imballaggio PL4	06414900189286
Altezza imballo PL1	115
Altezza imballo PL2	240
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	235
Lunghezza imballo PL2	360
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	130
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0048645
Volume di imballaggio PL2	0,031104
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,757
Peso imballo PL2	3,885
Peso imballo PL4	126,01
Larghezza imballo PL1	180
Larghezza imballo PL2	360
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com