


GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d90

1152331

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d90

1152331



Product code

Item no EAN	7611205820565
Item no GF	761069245
Item no GTIN	07611205820565
Item no LVI	2075292
Item no RSK	1874678

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	0,89
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	127
Z	54

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189231
GTIN imballaggio PL2	06414900189248
GTIN imballaggio PL4	06414900189255
Altezza imballo PL1	148
Altezza imballo PL2	427
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	287
Lunghezza imballo PL2	399
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	108

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,009174816
Volume di imballaggio PL2	0,046852575
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	1,171
Peso imballo PL2	7,387
Peso imballo PL4	152
Larghezza imballo PL1	216
Larghezza imballo PL2	275
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com