


## GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 25-25 20

1152341



### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion

#### Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 25-25 20

1152341



### Measurements

Diametro_interno_di	25
Lunghezza (l2)	58
Lunghezza (l3)	54
Misura Z d2	25
z1	16
Z2	16
Z3	14

### Product code

Item no EAN	7611205813468
Item no GF	761069257
Item no GTIN	07611205813468
Item no RSK	1874685

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	113
Peso unitario dell'articolo	0,081
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191135
GTIN imballaggio PL2	06414900191142
GTIN imballaggio PL4	06414900191159
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	154
Lunghezza imballo PL2	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000763224
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,089
Peso imballo PL2	4,8
Peso imballo PL4	140
Larghezza imballo PL1	84
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)