


## GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 50-25 50

1152345



### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 50-25 50

1152345



### Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l2)	72
Lunghezza (l3)	78
Misura Z d2	25
z1	29
Z2	30
Z3	29

### Product code

Item no EAN	7611205814427
Item no GF	761069261
Item no GTIN	07611205814427
Item no LVI	2075295
Item no RSK	1874692

### Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	155
Peso unitario dell'articolo	0,246
Larghezza unità articolo	112
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190749
GTIN imballaggio PL2	06414900190756
GTIN imballaggio PL4	06414900190763
Altezza imballo PL1	79
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	156

Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	16
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001380288
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,251
Peso imballo PL2	4,3
Peso imballo PL4	139
Larghezza imballo PL1	112
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)