


## GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d110

1152351

Adatto come giunto scorrevole



### Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

#### Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d110

1152351



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205820312  |
| Item no GF   | 761069267      |
| Item no GTIN | 07611205820312 |
| Item no LVI  | 2075301        |
| Item no RSK  | 1874544        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 165   |
| Lunghezza unità articolo    | 150   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,766 |
| Larghezza unità articolo    | 160   |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| LUNGHEZZA_L | 160 |
|-------------|-----|

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1    | 06414900189743 |
| GTIN imballaggio PL2    | 06414900189750 |
| GTIN imballaggio PL4    | 06414900189767 |
| Altezza imballo PL1     | 165            |
| Altezza imballo PL2     | 450            |
| Altezza imballo PL4     | 1000           |
| Lunghezza imballo PL1   | 150            |
| Lunghezza imballo PL2   | 190            |
| Lunghezza imballo PL4   | 1200           |
| Quantità imballo PL1    | 1              |
| Quantità imballo PL2    | 6              |
| Quantità imballo PL4    | 144            |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag    |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00396    |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,0260775  |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,96       |
| Peso imballo PL1          | 0,776      |
| Peso imballo PL2          | 4,756      |
| Peso imballo PL4          | 139,144    |
| Larghezza imballo PL1     | 160        |
| Larghezza imballo PL2     | 305        |
| Larghezza imballo PL4     | 800        |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)