

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d32-25

1152363

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d32-25

1152363



Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 32 |
| Misura Z d2 | 25 |
| Z Misura h | 89 |
| Z | 47 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205823825 |
| Item no GF | 761069281 |
| Item no GTIN | 07611205823825 |
| Item no LVI | 2075304 |
| Item no RSK | 1874557 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 46 |
| Lunghezza unità articolo | 90 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,038 |
| Larghezza unità articolo | 46 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900130530 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900130547 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900130554 |
| Altezza imballo PL1 | 46 |
| Altezza imballo PL2 | 210 |
| Altezza imballo PL4 | 1000 |
| Lunghezza imballo PL1 | 90 |
| Lunghezza imballo PL2 | 400 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL2 | 50 |
| Quantità imballo PL4 | 1800 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00019044 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,02184 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,96 |
| Peso imballo PL1 | 0,043 |
| Peso imballo PL2 | 2,5 |
| Peso imballo PL4 | 88,4 |
| Larghezza imballo PL1 | 46 |
| Larghezza imballo PL2 | 260 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com