



GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion d63

1152425

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion d63

1152425



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205814519 |
| Item no GF | 761069440 |
| Item no GTIN | 07611205814519 |
| Item no RSK | 1874652 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 100 |
| Lunghezza unità articolo | 150 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,29 |
| Larghezza unità articolo | 120 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 86 |
| Z Misura h | 96 |
| Z | 36 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900190473 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900190480 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900190497 |
| Altezza imballo PL1 | 100 |
| Altezza imballo PL2 | 280 |
| Altezza imballo PL4 | 1050 |
| Lunghezza imballo PL1 | 150 |
| Lunghezza imballo PL2 | 400 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 15 |
| Quantità imballo PL4 | 405 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0018 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,03024 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,008 |
| Peso imballo PL1 | 0,295 |
| Peso imballo PL2 | 4,775 |
| Peso imballo PL4 | 141 |
| Larghezza imballo PL1 | 120 |
| Larghezza imballo PL2 | 270 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com