

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d50

1152549

- Materiale: PB, ottone, canna di fucile
- Ottone: Conformità UBA
- Guarnizione: EPDM, approvata per acqua calda e fredda potabile
- Collegamento: per elettrosaldatura



Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d50

1152549



Product code

Item no EAN	7611205901622
Item no GF	761069651
Item no GTIN	07611205901622

Dimensioni

Altezza unità articolo	91
Lunghezza unità articolo	240
Peso unitario dell'articolo	1,369
Larghezza unità articolo	198
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	120
Z	71

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128698
GTIN imballaggio PL2	06414900128704
GTIN imballaggio PL4	06414900128711
Altezza imballo PL1	210
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,01092
Volume di imballaggio PL2	0,01092
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	1,375
Peso imballo PL2	7,175
Peso imballo PL4	541,6
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL2	210
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com