



GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion 25

1152697



Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion 25

1152697



Product code

Item no EAN	7611205901745
Item no GF	761070305
Item no GTIN	07611205901745

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,37
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	40
Z	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128544
GTIN imballaggio PL2	06414900128551
GTIN imballaggio PL4	06414900128568
Altezza imballo PL1	81
Altezza imballo PL2	243
Altezza imballo PL4	940
Lunghezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL2	413
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001446174
Volume di imballaggio PL2	0,016759953
Volume di imballaggio PL4	0,9024
Peso imballo PL1	0,43
Peso imballo PL2	5,15
Peso imballo PL4	416,4
Larghezza imballo PL1	113
Larghezza imballo PL2	167
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com