



## GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion 32

1152698



### Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion 32

1152698



### Product code

Item no EAN	7611205901769
Item no GF	761070306
Item no GTIN	07611205901769

### Dimensioni

Altezza unità articolo	133
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,387
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	43
Z	23

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128513
GTIN imballaggio PL2	06414900128520
GTIN imballaggio PL4	06414900128537
Altezza imballo PL1	82
Altezza imballo PL2	242
Altezza imballo PL4	940
Lunghezza imballo PL1	157
Lunghezza imballo PL2	412
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00148051
Volume di imballaggio PL2	0,016750272
Volume di imballaggio PL4	0,9024
Peso imballo PL1	0,4
Peso imballo PL2	4,85
Peso imballo PL4	393,6
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL2	168
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)