



## GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion 40

1152699



### Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion 40

1152699



### Product code

Item no EAN	7611205901783
Item no GF	761070307
Item no GTIN	07611205901783

### Dimensioni

Altezza unità articolo	191
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	1,099
Larghezza unità articolo	91
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	55
Z	33

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128483
GTIN imballaggio PL2	06414900128490
GTIN imballaggio PL4	06414900128506
Altezza imballo PL1	210
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,01092
Volume di imballaggio PL2	0,01092
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	1,15
Peso imballo PL2	6,05
Peso imballo PL4	335
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL2	210
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)