



## GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion 63

1152701



### Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex valvola BTV 2 Socket Fusion 63

1152701



### Product code

Item no EAN	7611205901820
Item no GF	761070309
Item no GTIN	07611205901820

### Dimensioni

Altezza unità articolo	206
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	1,492
Larghezza unità articolo	91
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	75
Z	47

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128421
GTIN imballaggio PL2	06414900128438
GTIN imballaggio PL4	06414900128445
Altezza imballo PL1	150
Altezza imballo PL2	150
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	400
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	3
Quantità imballo PL4	153
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0102
Volume di imballaggio PL2	0,0102
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	1,5
Peso imballo PL2	7,8
Peso imballo PL4	354,4
Larghezza imballo PL1	170
Larghezza imballo PL2	170
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)