


## GF Malleable Fittings gomito sede conica 96 3/8 G

1153117

- Le coppie di serraggio e le note per l'installazione sono disponibili nelle "Note tecniche sul prodotto".
- 374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.
- \* Esagono interno



No about information

## GF Malleable Fittings gomito sede conica 96 3/8 G

1153117



### Product code

Item no EAN	7611205409524
Item no GF	770096203
Item no GTIN	07611205409524
Item no RSK	1261232
Item no VVS	004096403

### Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	43
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	66
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205209520
GTIN imballaggio PL4	06414900186391
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	40
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	6,12
Peso imballo PL4	452
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)