Scheda tecnica



GF Malleable Fittings 130 - tee, nero 1/4

1153273



Informazioni GF Malleable Fittings 130 - tee, nero

Specifiche

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 130 - tee, nero 1/4

1153273



Product code

Item no EAN	7611205313036
Item no GF	770130102
Item no GTIN	07611205313036
Item no RSK	1276013
Item no VVS	004130102

Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	33
Peso unitario dell'articolo	0,086
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205513030
GTIN imballaggio PL2	07611205113032
GTIN imballaggio PL4	06414900182669
Altezza imballo PL1	23
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	5400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00164565
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,87
Peso imballo PL2	8,811
Peso imballo PL4	500,771
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z Measurement a	21
Z Measurement a	21
Misura Z d	1/4
Z	11

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+