


GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 1 1/2 - 3/8 B

1153777

- Boccola di riduzione, ISO/EN N4
- Le forme I, II e III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Forma". La forma I può essere fornita anche con filettatura interna continua (=241D).
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 1 1/2 - 3/8 B

1153777



Product code

Item no EAN	7611205325398
Item no GF	770241132
Item no GTIN	07611205325398
Item no RSK	1318435
Item no VVS	004241155

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	58
Peso unitario dell'articolo	0,21
Larghezza unità articolo	31
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205125394
GTIN imballaggio PL4	06414900122399
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	80
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	17,014
Peso imballo PL4	624,8
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com