


## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1/4 - 1/8 STA B

**1153865**

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1/4 - 1/8 STA B

1153865



### Product code

Item no EAN	7611205326227
Item no GF	770245115
Item no GTIN	07611205326227
Item no RSK	1316801
Item no VVS	004245120

### Dimensioni

Altezza unità articolo	17
Lunghezza unità articolo	20
Peso unitario dell'articolo	0,0255
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526221
GTIN imballaggio PL2	07611205126223
GTIN imballaggio PL4	06414900122177
Altezza imballo PL1	17
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00121635
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2596575
Peso imballo PL2	2,716575
Peso imballo PL4	220,5934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)