


GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/8 - 1/4 STA B

1153867

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/8 - 1/4 STA B

1153867



Product code

Item no EAN	7611205326241
Item no GF	770245117
Item no GTIN	07611205326241
Item no LVI	0755136
Item no RSK	1316827
Item no VVS	004245122

Dimensioni

Altezza unità articolo	19
Lunghezza unità articolo	22
Peso unitario dell'articolo	0,0348
Larghezza unità articolo	38
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526245
GTIN imballaggio PL2	07611205126247
GTIN imballaggio PL4	06414900122153
Altezza imballo PL1	19
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00156085
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,3533475
Peso imballo PL2	3,653475
Peso imballo PL4	288,0502
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com