


GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1/2 - 3/8 B

1153869

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1/2 - 3/8 B

1153869



Product code

Item no EAN	7611205326272
Item no GF	770245119
Item no GTIN	07611205326272
Item no LVI	0755137
Item no NOBB	60639092
Item no NRF	1366824
Item no RSK	1316850
Item no VVS	004245126

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	25
Peso unitario dell'articolo	0,054
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526276
GTIN imballaggio PL2	07611205126278
GTIN imballaggio PL4	06414900122139
Altezza imballo PL1	22
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0018073
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,5453475
Peso imballo PL2	5,573475
Peso imballo PL4	426,2902
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com