


## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 1/4 B

1153870

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 1/4 B

1153870



### Product code

Item no EAN	7611205326296
Item no GF	770245120
Item no GTIN	07611205326296
Item no RSK	1316876
Item no VVS	004245131

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,087
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526290
GTIN imballaggio PL2	07611205126292
GTIN imballaggio PL4	06414900122122
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,002862
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,88
Peso imballo PL2	7,14
Peso imballo PL4	539,08
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)