


## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 3/8 B

1153871

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 3/8 B

1153871



### Product code

Item no EAN	7611205326302
Item no GF	770245121
Item no GTIN	07611205326302
Item no LVI	0755138
Item no RSK	1316884
Item no VVS	004245132

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,0853
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526306
GTIN imballaggio PL2	07611205126308
GTIN imballaggio PL4	06414900122115
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002862
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,863
Peso imballo PL2	4,415
Peso imballo PL4	342,88
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)