


GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1 - 1/2 B

1153873

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1 - 1/2 B

1153873



Product code

Item no EAN	7611205326340
Item no GF	770245123
Item no GTIN	07611205326340
Item no LVI	0755140
Item no NOBB	60639097
Item no NRF	1366829
Item no RSK	1316934
Item no VVS	004245142

Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	41
Peso unitario dell'articolo	0,1512
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526344
GTIN imballaggio PL2	07611205126346
GTIN imballaggio PL4	06414900122092
Altezza imballo PL1	36
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	4320

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004293
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,522
Peso imballo PL2	12,276
Peso imballo PL4	687,904
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com