


GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1/4 - 1/8 STA G

1153889

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1/4 - 1/8 STA G

1153889



Product code

Item no EAN	7611205426224
Item no GF	770245215
Item no GTIN	07611205426224
Item no NOBB	60639089
Item no NRF	1366821
Item no RSK	1317502
Item no VVS	004245420

Dimensioni

Altezza unità articolo	17
Lunghezza unità articolo	20
Peso unitario dell'articolo	0,0262
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626228
GTIN imballaggio PL2	07611205226220
GTIN imballaggio PL4	06414900124867
Altezza imballo PL1	17
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00121635
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2666575
Peso imballo PL2	2,786575
Peso imballo PL4	225,6334
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com