


## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1/2 - 3/8 G

**1153893**

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1/2 - 3/8 G

1153893



### Product code

Item no EAN	7611205426279
Item no GF	770245219
Item no GTIN	07611205426279
Item no LVI	0855149
Item no NOBB	60639093
Item no NRF	1366825
Item no RSK	1317551
Item no VVS	004245426

### Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	25
Peso unitario dell'articolo	0,056
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626273
GTIN imballaggio PL2	07611205226275
GTIN imballaggio PL4	06414900124829
Altezza imballo PL1	22
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0018073
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,5653475
Peso imballo PL2	5,773475
Peso imballo PL4	440,6902
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)