


GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 1/4 G

1153894

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 1/4 G

1153894



Product code

Item no EAN	7611205426293
Item no GF	770245220
Item no GTIN	07611205426293
Item no RSK	1316324
Item no VVS	004245431

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,0907
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626297
GTIN imballaggio PL2	07611205226299
GTIN imballaggio PL4	06414900124812
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,002862
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,917
Peso imballo PL2	7,436
Peso imballo PL4	560,392
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com