


GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 3/8 G

1153895


- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 3/8 G

1153895



Product code

Item no EAN	7611205426309
Item no GF	770245221
Item no GTIN	07611205426309
Item no LVI	0855150
Item no NOBB	60639094
Item no NRF	1366826
Item no RSK	1317585
Item no VVS	004245432

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,0897
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626303
GTIN imballaggio PL2	07611205226305
GTIN imballaggio PL4	06414900124805
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	3600

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002862
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,907
Peso imballo PL2	4,635
Peso imballo PL4	358,72
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com