


## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 1/2 G

**1153896**

- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3/4 - 1/2 G

1153896



### Product code

Item no EAN	7611205426316
Item no GF	770245222
Item no GTIN	07611205426316
Item no LVI	0855151
Item no NOBB	60639096
Item no NRF	1366828
Item no RSK	1317593
Item no VVS	004245433

### Dimensioni

Altezza unità articolo	31
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,0985
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626310
GTIN imballaggio PL2	07611205226312
GTIN imballaggio PL4	06414900124799
Altezza imballo PL1	31
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	120
Quantità imballo PL4	6480

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0029574
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,99121
Peso imballo PL2	12,10852
Peso imballo PL4	678,86008
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)