


## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1 - 3/4 G

**1153898**


- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1 - 3/4 G

1153898



### Product code

Item no EAN	7611205426354
Item no GF	770245224
Item no GTIN	07611205426354
Item no LVI	0855153
Item no NOBB	60639100
Item no NRF	1366832
Item no RSK	1317643
Item no VVS	004245443

### Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	41
Peso unitario dell'articolo	0,1622
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626358
GTIN imballaggio PL2	07611205226350
GTIN imballaggio PL4	06414900124775
Altezza imballo PL1	36
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	4320

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004293
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,632
Peso imballo PL2	13,156
Peso imballo PL4	735,424
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)