


## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1 1/4 - 1/2 G

**1153899**


- Raccordo esagonale riduttore, ISO/EN N8
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica)
- e non sono adatti per impianti di acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 1 1/4 - 1/2 G

1153899



### Product code

Item no EAN	7611205426378
Item no GF	770245225
Item no GTIN	07611205426378
Item no NOBB	60672616
Item no NRF	1387723
Item no RSK	1317684
Item no VVS	004245449

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,2344
Larghezza unità articolo	57
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205226374
GTIN imballaggio PL4	06414900124768
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	5,98

Peso imballo PL4	441,92
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)