



GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1/2 - 1/4 B**1153925**

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

**No about information**

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1/2 - 1/4 B

1153925



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205326708 |
| Item no GF | 770246117 |
| Item no GTIN | 07611205326708 |
| Item no RSK | 1363677 |
| Item no VVS | 004246125 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 32 |
| Lunghezza unità articolo | 32 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,061 |
| Larghezza unità articolo | 43 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205526702 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205126704 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900121903 |
| Altezza imballo PL1 | 32 |
| Altezza imballo PL2 | 100 |
| Altezza imballo PL4 | 508 |
| Lunghezza imballo PL1 | 155 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL2 | 80 |
| Quantità imballo PL4 | 5760 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0026288 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00494 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,48768 |
| Peso imballo PL1 | 0,62 |
| Peso imballo PL2 | 5,06 |
| Peso imballo PL4 | 389,32 |
| Larghezza imballo PL1 | 530 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com