GF Malleable Fittings innesto 270 2 G

1154025

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.
Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

GF Malleable Fittings innesto 270 2 G

1154025



Product code

Item no EAN	7611205428327
Item no GF	770270209
Item no GTIN	07611205428327
Item no LVI	0855168
Item no NOBB	60639141
Item no NRF	1366873
Item no RSK	1311232
Item no VVS	004270412

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,587
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205228323
GTIN imballaggio PL4	06414900124140
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	12
Quantità imballo PL4	648
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	7,258
Peso imballo PL4	400,376
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com