


## GF Malleable Fittings innesto 270 3 G

1154027

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 270 3 G

1154027



### Product code

Item no EAN	7611205428396
Item no GF	770270211
Item no GTIN	07611205428396
Item no LVI	0855170
Item no NOBB	60639145
Item no NRF	1366877
Item no RSK	1311257
Item no VVS	004270414

### Dimensioni

Altezza unità articolo	107
Lunghezza unità articolo	107
Peso unitario dell'articolo	1,176
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205228392
GTIN imballaggio PL4	06414900124119
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	12
Quantità imballo PL4	324
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,019635
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	14,532
Peso imballo PL4	401,024
Larghezza imballo PL1	255
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)