

GF Malleable Fittings nipples 280 1 B

1154059

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples 280 1 B

1154059



Product code

Item no EAN	7611205329143
Item no GF	770280106
Item no GTIN	07611205329143
Item no LVI	0755161
Item no NOBB	60639156
Item no NRF	1366888
Item no RSK	1316355
Item no VVS	004280108

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	48
Peso unitario dell'articolo	0,1801
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205529147
GTIN imballaggio PL2	07611205129149
GTIN imballaggio PL4	06414900121323
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	60
Quantità imballo PL4	3240

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0050085
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,811
Peso imballo PL2	10,966
Peso imballo PL4	617,164
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com