


## GF Malleable Fittings nipples 280 3 G

1154076


- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples 280 3 G

1154076



### Product code

Item no EAN	7611205429201
Item no GF	770280211
Item no GTIN	07611205429201
Item no LVI	0855182
Item no NOBB	60639167
Item no NRF	1366899
Item no RSK	1316553
Item no VVS	004280414

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	117
Peso unitario dell'articolo	1,141
Larghezza unità articolo	83
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205229207
GTIN imballaggio PL4	06414900123907
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	15
Quantità imballo PL4	405
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,019635
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	17,535
Peso imballo PL4	482,105
Larghezza imballo PL1	255
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)