

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 4 B

1154111

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 4 B

1154111



### Product code

Item no EAN	7611205329822
Item no GF	770290112
Item no GTIN	07611205329822
Item no RSK	1254017
Item no VVS	004290116

### Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	2,04
Larghezza unità articolo	81
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205129828
GTIN imballaggio PL4	06414900121071
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL4	216
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	12,454
Peso imballo PL4	460,64
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)