

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 3/8 G

1154114

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

GF Malleable Fittings tappo rilievo 290 3/8 G

1154114



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205429638 |
| Item no GF | 770290203 |
| Item no GTIN | 07611205429638 |
| Item no LVI | 0855186 |
| Item no NOBB | 60639171 |
| Item no NRF | 1366903 |
| Item no RSK | 1254002 |
| Item no VVS | 004290403 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|--------|
| Altezza unità articolo | 22 |
| Lunghezza unità articolo | 24 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,0432 |
| Larghezza unità articolo | 28 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205629632 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205229634 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900123792 |
| Altezza imballo PL1 | 22 |
| Altezza imballo PL2 | 100 |
| Altezza imballo PL4 | 508 |
| Lunghezza imballo PL1 | 135 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL2 | 150 |
| Quantità imballo PL4 | 10800 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0015741 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00494 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,48768 |
| Peso imballo PL1 | 0,4366575 |
| Peso imballo PL2 | 6,6698625 |
| Peso imballo PL4 | 505,2301 |
| Larghezza imballo PL1 | 530 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com