

## GF Malleable Fittings tappo bordo 290 3 V

1154122


- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo bordo 290 3 V

1154122



### Product code

Item no EAN	7611205429805
Item no GF	770290211
Item no GTIN	07611205429805
Item no LVI	0855194
Item no RSK	1254016
Item no VVS	004290414

### Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	103
Peso unitario dell'articolo	1,24
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205229801
GTIN imballaggio PL4	06414900123709
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	8
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	10,134
Peso imballo PL4	555,68

Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Spessore parete_s	36

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)