


## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 2 1/2 G

**1154153**

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono realizzate in modo da risultare solide.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo liscio 291 2 1/2 G

1154153



### Product code

Item no EAN	7611205430214
Item no GF	770291210
Item no GTIN	07611205430214
Item no NOBB	60639201
Item no NRF	1366933
Item no RSK	1320241
Item no VVS	004291413

### Dimensioni

Altezza unità articolo	76
Lunghezza unità articolo	76
Peso unitario dell'articolo	0,475
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205230210
GTIN imballaggio PL4	06414900242011
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	12,089

Peso imballo PL4	661,25
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)