


**GF Malleable Fittings tappo 300 3/8 STA G****1154193**

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo 300 3/8 STA G

1154193



### Product code

Item no EAN	7611205430641
Item no GF	770300203
Item no GTIN	07611205430641
Item no LVI	0855196
Item no NOBB	60639207
Item no NRF	1366939
Item no RSK	1329101
Item no VVS	004300403

### Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	26
Peso unitario dell'articolo	0,036
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205630645
GTIN imballaggio PL2	07611205230647
GTIN imballaggio PL4	06414900241892
Altezza imballo PL1	22
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0015741
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,3626575
Peso imballo PL2	3,746575
Peso imballo PL4	294,7534
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)