


## GF Malleable Fittings controdotato 310 1 1/4 G

1154244

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdado 310 1 1/4 G

1154244



### Product code

Item no EAN	7611205431532
Item no GF	770310207
Item no GTIN	07611205431532
Item no LVI	0855207
Item no NOBB	60262105
Item no NRF	1030269
Item no RSK	1315618
Item no VVS	004310410

### Dimensioni

Altezza unità articolo	56
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,126
Larghezza unità articolo	13
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205231538
GTIN imballaggio PL4	06414900241694
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768

Peso imballo PL1	6,42
Peso imballo PL4	473,6
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)