


## GF Malleable Fittings controdato 310 2 G

1154246

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdotato 310 2 G

1154246



### Product code

Item no EAN	7611205431662
Item no GF	770310209
Item no GTIN	07611205431662
Item no LVI	0855209
Item no NOBB	60563495
Item no NRF	1030272
Item no RSK	1315620
Item no VVS	004310412

### Dimensioni

Altezza unità articolo	73
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,23
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205231668
GTIN imballaggio PL4	06414900241632
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	11,714
Peso imballo PL4	641
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)