


GF Malleable Fittings controdado 310 2 1/2 G

1154247

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdotato 310 2 1/2 G

1154247



Product code

Item no EAN	7611205431754
Item no GF	770310210
Item no GTIN	07611205431754
Item no NOBB	60522071
Item no NRF	1030273
Item no RSK	1254052
Item no VVS	004310413

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	107
Peso unitario dell'articolo	0,43
Larghezza unità articolo	19
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205231750
GTIN imballaggio PL4	06414900241601
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	10,964

Peso imballo PL4	600,5
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com