


GF Malleable Fittings controdado 312 312 3/8 STA B

1154250


- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdado 312 312 3/8 STA B

1154250



Product code

Item no EAN	7611205332051
Item no GF	770312103
Item no GTIN	07611205332051
Item no RSK	1254063
Item no VVS	004312103

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,02
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205532055
GTIN imballaggio PL2	07611205132057
GTIN imballaggio PL4	06414900120487
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00193185
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2046575
Peso imballo PL2	2,166575
Peso imballo PL4	180,9934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Measurements

Spessore parete_s	27
-------------------	----

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com