


GF Malleable Fittings controdado 312 312 1/2 B

1154251


- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdado 312 312 1/2 B

1154251



Product code

Item no EAN	7611205332105
Item no GF	770312104
Item no GTIN	07611205332105
Item no RSK	1254065
Item no VVS	004312104

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	37
Peso unitario dell'articolo	0,0348
Larghezza unità articolo	9
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205532109
GTIN imballaggio PL2	07611205132101
GTIN imballaggio PL4	06414900120470
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	10800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0026288
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,3533475
Peso imballo PL2	5,4202125
Peso imballo PL4	415,2553
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Measurements

Spessore parete_s	32
-------------------	----

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com