


## GF Malleable Fittings unione piatta 330 1/4 G

**1154320**

- Fornito senza guarnizioni di tenuta; a e z1 includono lo spessore della guarnizione come indicato nella tabella "Dimensioni guarnizioni di tenuta".

- 374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.

- \* Esagono interno



No about information

## GF Malleable Fittings unione piatta 330 1/4 G

1154320



### Product code

Item no EAN	7611205435189
Item no GF	770330202
Item no GTIN	07611205435189
Item no RSK	1260799
Item no VVS	004330402

### Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	31
Peso unitario dell'articolo	0,0808
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205235185
GTIN imballaggio PL4	06414900241281
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	60
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	4,968
Peso imballo PL4	369,056
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)