


## GF Malleable Fittings unione piatta 330 3/8 G

**1154321**

- Fornito senza guarnizioni di tenuta; a e z1 includono lo spessore della guarnizione come indicato nella tabella "Dimensioni guarnizioni di tenuta".

- 374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.


- \* Esagono interno



No about information

## GF Malleable Fittings unione piatta 330 3/8 G

1154321



### Product code

Item no EAN	7611205435202
Item no GF	770330203
Item no GTIN	07611205435202
Item no RSK	1260802
Item no VVS	004330403

### Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,112
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205635206
GTIN imballaggio PL2	07611205235208
GTIN imballaggio PL4	06414900241274
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	40
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0030528
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	1,13
Peso imballo PL2	4,62
Peso imballo PL4	357,64
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)